LEITFADEN - KFW FÖRDERUNG

KEINBRUCH

SICHERN SIE IHR ZUHAUSE!

WWW.K-EINBRUCH.DE

Benannt im polizeilichen Herstellerverzeichnis für geprüfte und zertifizierte einbruchhemmende Produkte.

KÖSTER

Exklusive Haustüren aus Aluminium

REDUZIEREN SIE IHRE KOSTEN
Ihr Zuschuss von der KfW für mehr Einbruchschutz

Viele Einbrüche können durch richtiges Verhalten und die richtige Sicherungstechnik verhindert werden. Dass Präventionsmaßnahmen wirken, belegt der hohe Versuchsanteil beim Wohnungseinbruch: So blieben im Jahr 2019, 45,3% der Einbruchsdelikte im Versuchsstadium stecken. Über den Zeitraum der zurückliegenden zehn Jahre ist der Anteil vollendeter Fälle stetig gesunken, wie die steigenden Versuchszahlen zeigen. Dies kann durchaus auf Verbesserungen der Sicherungsmaßnahmen im privaten Bereich gegen Wohnungseinbruch-Diebstahl beruhen und bestätigt somit die entsprechenden Präventionsaktionen der Polizei.



Wer sein Eigenheim saniert oder altersgerecht umbaut, profitiert zusätzlich von den Förderprodukten der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), die Einzelmaßnahmen zum Einbruchschutz fördert.

Auch die Firma Köster Aluminium GmbH & Co. KG aus Iserlohn weiß um die kontinuierlich steigende Nachfrage hinsichtlich geprüfter einbruchhemmender Haustüren. Deshalb wurden die Haustüren aus dem Hause Köster einer praxisgerechten Einbruchprüfung unterzogen und bieten geprüften Einbruchschutz nach DIN EN 1627, inklusive Prüfbericht (optional). **Durch speziell verklebtes einbruchhemmendes P4A- bzw. P5A-Sicherheitsglas, Glasfalzeinlagen, Bandseitensicherungen, aufbohrgeschützten Sicherheitszylinder und Edelstahl-Kernziehschutzrosette können einbruchhemmende Haustürelemente der Widerstandsklassen RC2 und sogar RC3 gefertigt werden.**
Die Produktion der Köster-Haustürelemente unterliegt diesbezüglich einer laufenden Fremdüberwachung mit regelmäßigen Kontrollprüfungen, was durch die Kennzeichnung des PIV CERT Prüfinstitutes Velbert, einer akkreditierten Zertifizierungsstelle, bestätigt wird. Nicht zuletzt deshalb wird die Firma Köster im Herstellerverzeichnis für geprüfte einbruchhemmende Produkte der KPK (Kommission Polizeiliche Kriminalprävention) geführt.

Wählen Sie ihre Tür aus unserem umfangreichem Sortiment. Wir bieten Ihnen Sicherheit bis Widerstandsklasse RC3!



IN 7 SCHRITTEN ZUR ERFOLGREICHEN FÖRDERUNG

1. Wunschtür aussuchen

Sie suchen sich ihre wunschtür aus und wählen dazu das sicherheitspaket RC2 oder RC3.

2. Antrag stellen

Die Köster Türen in RC2 oder RC3 entsprechen den Förderbedingungen der KfW für das Förderprgramm **„455 Altersgerechtes Umbauen“**.
Wir sind qualifiziert, die Tür entsprechend den Förderrichtlinien zu montieren.
Details und Registrierung finden Sie auf www.kfw.de/455

3. Haustür bestellen

Sie können, auch unabhängig von der Förderzusage, jederzeit Ihre neue Haustür mit einer förderfähigen Ausstattung bestellen, dürfen aber noch nicht mit den Bauarbeiten beginnen.

4. Antragsprüfung abwarten

Warten Sie mit dem Beginn der Bauarbeiten, bis die KfW Ihnen schriftlich bestätigt hat, dass Ihr Antrag vollständig und korrekt bei der KfW eingegangen ist.

5. Haustür einbauen

Sobald der Baubeginn möglich ist und wir die Tür geliefert haben, bauen wir Ihre neue köster Haustür bei Ihnen ein und berechnen Kaufpreis und Montage.

6. Förderung abrufen

Anschliessend senden Sie der KfW das Abrechungs-formular mit einer Rechnungskopie.

7. Zuschuss empfangen

nach erfolgreicher prüfung der rechnung durch die kfw wird ihnen der investitionszuschuss überwiesen.

Ausführliche Informationen zu den Einbruchschutz-Förderprogrammen der KfW finden Sie unter **www.kfw.de/einbruchschutz**

Hinweise der Polizei zum Thema Einbruchschutz finden Sie unter **www.polizei-beratung.de**

Auf den nächsten Seiten wird Ihnen von der Anmeldung bishin zur Beantragung der Förder-mittel alles nochmal detailliert und Schritt für Schritt erklärt!

Videoanleitungen dazu finden Sie hier:

QR CODE zur Anmeldung:

QR CODE zur Auszahlung:

ZUSCHUSS 455-E
Ihr Zuschuss von der KfW für mehr Einbruchschutz

WAS WIRD GEFÖRDERT?

- Einbau von einbruchhemmenden Haus-, Wohnungs- oder Nebeneingangstüren nach DIN EN 1627 (Widerstandsklasse RC2/RC3 oder besser auch ohne Einhaltung der sicherheitstechnischen Anforderungen an die umgebenden Wandbauteile)
- **20 %** Zuschuss pro Antrag. **Sofern die förderfähigen Investitionskosten 500 Euro übersteigen**, werden die ersten 1.000 Euro mit 20 % und die restlichen förderfähigen Investitionskosten mit **10%** gefördert. (maximal 1.600 Euro Zuschuss).
- Min. 500 Euro müssen investiert werden um einen Antrag stellen zu können
- Sofern es sich um Außentüren als Teil der thermischen Gebäudehülle handelt muss ein U-Wert von maximal 1,3 W/(m²K) ausgewiesen werden

WER WIRD GEFÖRDERT?

Eigentümer eines Ein- oder Zweifamilienhauses mit max. 2 Wohneinheiten oder einer Wohnung,
- Ersterwerber eines sanierten Ein- oder Zweifamilienhauses oder einer sanierten Wohnung,
- eine Wohunungseigentümergemeinschaft aus Privatpersonen
  oder
- Mieter (mit Zustimmung des Vermieters zu den Umbaumaßnahmen).

WIE WIRD DER ZUSCHUSS BEANTRAGT?

Der Zuschuss wird in wenigen Klicks über das Zuschussportal der KfW beantragt.
Bieten Sie Ihrem Kunden den Service und helfen Sie ihm den Antrag in dessen Namen in dem Zuschussportal der KfW zu beantragen
(Vollmacht des Kunden ist erforderlich).

WIE GEHE ICH NUN VOR?

1. GEHEN SIE AUF DIE SEITE
HTTPS://PUBLIC.KFW.DE/ZUSCHUSSPORTAL-WEB

2. KLICKEN SIE AUF DEN BUTTON **REGISTRIERUNG FÜR NEUKUNDEN**

3. NUN WERDEN IHRE PERSÖNLICHEN DATEN FÜR DIE REGISTRIERUNG ABGEFRAGT

4. WENN ALLE FELDER AUGEFÜLLT SIND, KLICKEN SIE AUF **JETZT REGISTRIEREN**

5. IN KÜRZE ERHALTEN SIE EINEN BESTÄTIGUNGSLINK AN DIE ANGEGEBENE ADRESSE, UM DIE REGISTRIERUNG ZU BESTÄTIGEN! GEHEN SIE ERNEUT AUF DIE SEITE **HTTPS://PUBLIC.KFW.DE/ZUSCHUSSPORTAL-WEB** UND LOGGEN SICH NUN MIT IHREN ZUGANGSDATEN EIN



6. KLICKEN SIE AUF „ZUSCHUSS JETZT BEANTRAGEN“



7. WÄHLEN SIE HIER DIE ART DES ZUSCHUSSES (455-E) AUS, WER DEN ZUSCHUSS ERHALTEN SOLL UND OB DIE ZU FÖRDERNDE IMMOBILIE VERMIETET WIRD

8. ÜBERPRÜFEN / ERGÄNZEN SIE IHRE DATEN UND KLICKEN SIE AUF WEITER



9. GEBEN SIE NUN DIE KONTAKDATEN DES ZUSCHUSSEMPFÄNGERS AN



10. ALS MASSNAHME WÄHLEN SIE **„EINZELMASSNAHMEN ZUM EINBRUCHSCHUTZ“** AUS, TRAGEN DIE GEPLANTEN KOSTEN IN DAS KÄSTCHEN EIN UND BEANTWORTEN DIE FRAGEN ZUM INVESTITIONSPROJEKT



11. LADEN SIE HIER DIE AUSGEFÜLLTE **„VOLLMACHT ZUR ANTRAGSTELLUNG“** HOCH

12. ABSCHLIESSEND SOLLTEN SIE HIER NOCHMAL ALLE DATEN ÜBERPRÜFEN UND DEN ANTRAG ABSENDEN. SIE ERHALTEN HIER ENTWEDER EINE SOFORT-ZUSAGE ODER DIE BENACHRICHTIGUNG, DASS IHR ANTRAG BEARBEITET WIRD. DIE ZU- ODER ABSAGE KANN DANN ANSCHLIESSEND IN IHREM BENUTZERKONTO EINGESEHEN WERDEN.



Zuschussempfänger

> Bearbeiten

Name:	Herr Max Mustermann
Straße und Hausnummer:	
PLZ / Ort:	
Land:	Deutschland
Geburtsdatum:	01.01.1990
Geburtsort:	Musterstadt
Staatsangehörigkeit:	deutsch

Ihr Vorhaben

> Bearbeiten

Förderprodukt

KfW-Zuschuss:	455-Altersgerecht Umbauen – Investitionszuschuss

Maßnahmen

Maßnahmen:	Einzelmaßnahmen zum Einbruchschutz
Kosten:	3.000,00 EUR
Förderfähige Gesamtkosten:	3.000,00 EUR

Investitionsobjekt

Straße und Hausnummer:	
PLZ / Ort:	
Wohneinheiten im Gebäude:	1
Geförd. Wohneinh.:	1

Ihr voraussichtlicher Zuschussbetrag

Aus den Angaben zu Ihrem Vorhaben haben wir Ihren voraussichtlichen Zuschussbetrag errechnet. Diesen bekommen Sie in voller Höhe ausgezahlt, wenn Sie die Arbeiten so durchführen wie in diesem Antrag angegeben. Bei Abweichungen kann der Betrag sinken oder der Zuschuss ganz entfallen.

Voraussichtlicher Zuschussbetrag:	400,00 EUR

Dateianhänge

> Bearbeiten

Dateianhänge:	PDF Vollmacht zur Antragstellung im KFW Zuschussportal.pdf

Den Allgemeinen Geschäftsbedingungen für wohnwirtschaftliche Zuschussprodukte und den Bedingungen des Produktmerkblattes 455 inkl. Anlagen sowie den Daten schutzhinweisen muss zugestimmt werden. Bitte beachten Sie, dass ein Ändern der Daten nach dem Absenden nicht mehr möglich ist.

HINWEISE

Die Auszahlung erfolgt i.d.R. zum Ende des Folgemonats nach der erfolgreichen Prüfung durch die KfW.

RELEVANTE ÄNDERUNGEN ZUM 01.04.2019

Gültig ab 01.04.2019, Eingang bei der KfW

1. Die Arbeiten zum Einbruchschutz müssen durch ein Fachunternehmen ausgeführt werden
2. Materialkosten bei Eigenleistung werden nicht mehr anerkannt

BITTE UNBEDINGT BEACHTEN!!
Stellen Sie den Antrag BEVOR Sie mit den Arbeiten beginnen.

NACHWEIS DER VORHABENSDURCHFÜHRUNG:

Innerhalb von 9 Monaten nach Zusage muss die Durchführung des Vorhabens wie folgt nachgewiesen werden:

1. Identifizierung des Zuschussempfängers bei der KFW (Video Identifizierung oder alternativ per Postident-Verfahren).
2. Der Zuschussempfänger bzw. der Bevollmächtige bestätigt die Vorhabensdurchführung sowie die Höhe der geleisteten Zahlungen (unbar) und lädt die Rechnungskopien im KfW Zuschussportal hoch.
3. Bei Zuschussbeträgen ab 15.000 Euro und Abwicklung durch einen Bevollmächtigten (z. B. Schreiner) ist ein Nachweis erforderlich, dass der Zuschussempfänger identisch mit dem Kontoinhaber ist (zum Beispiel Kontoauszug oder eine Kontobestätigung der Bank).

ES GELTEN FOLGENDE ANFORDERUNGEN AN DIE RECHNUNG/EN:

1. Die Anforderungen des Umsatzsteuergesetzes gemäß § 14 Ausstellung von Rechnungen sind einzuhalten zum Beispiel Umsatzsteuer-ID oder Steuernummer.
2. Die förderfähigen Maßnahmen und die Arbeitsleistung müssen ausgewiesen werden.
3. Die Adresse des Investitionsobjektes muss aufgeführt werden
4. Die Rechnungssumme nach abgezogenen Skonti und Rabatten
5. Die Ausfertigung der Rechnung muss in deutscher Sprache erfolgen

SONSTIGE INFORMATIONEN:

1. Besonderheit bei Vermietung (z.B. Einliegerwohnung): Mit diesem Produkt vergibt die KfW Beihilfen nach der De minimis-Verordnung (1407/2013/Europäische Union). Zuschussempfänger muss Auskunft geben ob in einem 3-Jahreszeitraum schon Beihilfen in Anspruch genommen wurden.
2. Produkt 455-E gilt nicht für den Einbau von Fenstern oder Balkontüren!
3. Fachunternehemerbestätigung über fachgerechte Durchführung kann dem Zuschussempfänger/Kunden übergeben werden, muss aber nicht bei der KfW eingereicht werden.

Stand: 09/2020

IMPRESSUM

Herausgeber: © KÖSTER ALUMINIUM GMBH & CO.KG
Hansaallee 6-8 | D-58636 Iserlohn | www.Koester-Aluminium.de

KÖSTER
Exklusive Haustüren aus Aluminium